



232712050056
有效期至2029年06月14日

正本

监测报告

报告编号: A2230062628116C14Z



项目名称: 中煤陕西榆林能源化工有限公司

噪声监测

委托单位: 中煤陕西榆林能源化工有限公司

报告日期: 二零二三年十二月十九日

陕西华邦检测服务有限公司



No.65874CA72D

说 明

- 1、本报告适用于陕西华邦检测服务有限公司出示的生态环境监测，水和废水、环境空气与废气、噪声、土壤和沉积物、固体废物、生物、油气回收，以及室内空气质量等项目的监测（检测）报告的首页。
- 2、报告无检验检测专用章，无骑缝章，无报告编制人、复核人、审核人、签发人签字无效。
- 3、送样委托检测，应书面说明样品来源，检测单位仅对委托样品负责，检测报告仅对送检样品有效。
- 4、如委托单位或被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（以邮戳为准），向我公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有不满意者，可向具有仲裁的监测机构提出书面申请。逾期则视为认可监测结果。但对于一些不可重复的监测，我公司一概不受理。
- 5、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

地址：西安市经济开发区尚稷路

8989 号 C 座 9 楼


电话：029-81777052

邮编：710018

委 托 单 位	中煤陕西榆林能源化工有限公司							
受 检 单 位	中煤陕西榆林能源化工有限公司							
监 测 地 点	陕西省榆林市高新区榆马大道北 B1 路东							
联 系 人	唐 姗	联 系 电 话	18691243001					
监 测 类 别	噪 声	监 测 性 质	企业自行监测					
监 测 项 目	工业企业厂界环境噪声、 声环境质量	监 测 地 点	厂界外					
监 测 时 间	2023 年 11 月 28~29 日	气 象 条 件	昼间	晴 风速 1.6m/s				
			夜间	晴 风速 2.2 m/s				
主 要 声 源	工业噪声							
现场监测人员	马宪兵、雷盼登							
监 测 依 据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 《声环境质量标准》 GB 3096-2008							
评 价 标 准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 表 1 中 3 类功能区排放限值 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 表 1 中 3 类功能区限值							
仪器设备名称、型号、 编号	便携式风速风向仪 HJ19-FYF-1 型 HB-2-288-01 声校准器（1 级） AWA6221A HB-2-165 多功能声级计（2 级） AWA5688 HB-2-319							
仪 器 校 准								
校 准 日 期		测 量 前 dB（A）	测 量 后 dB（A）	测量差值 dB（A）	示值差限值 dB（A）	是否合格		
2023 年 11 月 28~29 日	昼间	93.8	93.6	-0.2	-0.5~0.5	合格		
	夜间	93.8	93.6	-0.2	-0.5~0.5	合格		
监 测 结 果 及 评 价								
监测项目	点位名称	经纬度	昼间/dB(A)			夜间/dB(A)		
			监测结果	限值	判定	监测结果	限值	判定
工业企业厂界环境噪声	厂界东 1#	E:109°32'32.27" N:38°09'17.44"	46	65	达标	52	55	达标
	厂界南 2#	E:109°32'06.80" N:38°08'58.15"	54	65	达标	51	55	达标
	厂界西 3#	E:109°31'21.43" N:38°09'48.64"	46	65	达标	47	55	达标
	厂界北 4#	E:109°31'25.14" N:38°10'22.77"	47	65	达标	43	55	达标

监测项目	点位名称	经纬度	昼间/dB(A)			夜间/dB(A)		
			监测结果	限值	判定	监测结果	限值	判定
声环境质量	龙泉墩村 5#	E:109°30'37.61" N:38°10'43.66"	47	65	达标	41	55	达标
	马扎梁村 6#	E:109°33'45.32" N:38°09'00.57"	48	65	达标	43	55	达标
	卷梁则村 7#	E:109°33'36.52" N:38°08'21.71"	47	65	达标	46	55	达标
结 论	厂界 1#~厂界 4#点位监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 3 类功能区排放限值要求; 龙泉墩村 5#、马扎梁村 6#、卷梁则村 7#点位监测结果均符合《声环境质量标准》GB 3096-2008 表 1 中 3 类功能区限值要求。							

监测点位示意图



▲ 为工业企业厂界噪声排放监测点位, Δ为声环境质量监测点

备 注	1、监测项目、点位按照委托方要求进行; 2、评价标准来源于委托方提供的有关资料; 3、监测期间企业正常生产; 4、本次监测所用仪器设备在计量溯源有效期内 (除检定/校准外)。
-----	--

编制人: 李新庆 复核人: 刘旦旦 审核人: 常米娜 签发人: 唐子明

2023年1月18日 2023年12月19日 2023年2月19日 2023年12月19日

检验检测专用章